

Dra. Delfina Zapién Uzcanga

Medico Homeópata
Diagnostólogo
Universidad Veracruzana
Instituto Politécnico Nacional

fppt.com

fppt.com

Terapia Cráneo Acupuntural

fppt.com

¿Qué es?

La terapia conocida como craneoacupuntura consiste en punzar determinadas zonas específicas del cuero cabelludo para tratar diversas enfermedades de origen cerebral.

fppt.com

INDICACIONES

- **Parálisis de entumecimiento y afasia de origen cerebral**
- **Tratamiento de algunas enfermedades frecuentes en la clínica como vértigo, dolores de la región lumbar y en las piernas, enuresis, etc.**
- **Actualmente se ha creado la anestesia creaneacunpuntural aplicada en operaciones quirúrgicas sobre la base de la terapia creaneoacupuntural**

fppt.com

Localización de las áreas de estimulación

En primer lugar es necesario marcar dos líneas:

1. **La línea media anteroposterior**
   - Empieza en el centro entre las dos cejas y termina en la tuberosidad extraoccipital
2. **La línea ceja-occipital:**
   - Se inicia en el centro del borde superior de la ceja, a la altura del costado cerebral, y llega finalmente hasta el ápice de la tuberosidad occipital

fppt.com

Línea media anteroposterior

LOCALIZACIÓN



fppt.com

Área Motora

Localización



fppt.com

Indicaciones



Parálisis de las extremidades inferiores de lado opuesto y el tronco corporal

Parálisis de la extremidad superior de lado opuesto

Parálisis facial central, afasia motora, sialorrea y dificultad en la pronunciación

fppt.com

Área Sensorial



fppt.com

Área de control de temblores por Corea

Indicaciones:
Parálisis temblorosa



fppt.com

Área Auditiva y del Mareo

Indicaciones:
- **Tinitus**
- **Hipoacusia**
- **Vértigo, etc.**



fppt.com

Tercera Área del habla

Indicaciones:
- **Afasia sensorial**



fppt.com

Área de Aplicación



fppt.com

Segunda Área del habla



Indicación:
sia nominal,
ocida
omo
ial

fppt.com

Área Visual y del Equilibrio

Indicaciones
•Trastornos visuales corticales

Problemas del equilibrio causados por enfermedades del cerebro



fppt.com

Área Pectoral, Gástrica y Genital

Indicaciones:
Asma bronquial

Indicaciones:
Molestias abdominales

Indicaciones:
Hemorragia Uterina funcional



Si se combina con el área sensitivo motora del pie se puede tratar el prolapso uterino

fppt.com

Área Sensitivo Motora del pie

Indicaciones:

- **Dolor**
- **Entumecimiento**
- **Parálisis de las extremidades inferiores**
- **Esguince lumbar agudo**
- **Enuresis**
- **Prolapso uterino***



fppt.com

Anestesia Acupultural

fppt.com